

## GÜMÜŞTAŞ ORTAOKULU TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İhale konusu satın alınacak malzemeler TSE yada ISO-9001 kalite yönetim sistemi güvencesine uygun olarak 1. kalitede üretilmiş olacaktır. Yüklenicilerin ise Sağlık Bakanlığı üretim izin belgelerine sahip olmaları gerekmektedir.
- 2- Teklif edilen malzemelerin ambalajları orijinal halde (Bölünme, parça, yırtık, dağınık vb. durumlarda olmayacak) düzgün, kapalı ambalajlı, şartnamede belirtilen ebatlara uygun, istiflenmeye müsait durumda bulunacaktır.
- 3- İhaleyi alan yüklenici, idarece satın alınacak bütün malzemelere ait numuneleri mevcut ise en küçük gramajda ya da ebatta olanını, mevcut değil ise ihale sonucunda teslim edilecek malzemenin birebir aynısını tutanak karşılığı idareye teslim etmek zorundadır.
- 4- Satın alınacak olan malzemelerin ambalaj yada etiketlerinde malzemenin adı, üretici firmanın adı, ruhsat tarihi, izin numarası, imal tarihi, seri numarası, TSE yada ISO-9001 ibareleri ile son kullanma tarihleri belirtilmiş olacaktır.
- 5- Belirtilen malzemelerin numunesine uygunluğu kuruluşun muayene ve kabul komisyonlarınınca onaylandıktan sonra, hafta içi mesai saatlerinde Kurumca teslim alınacaktır.

### TEMİZLİK MALZEMELERİ ÖZELLİKLERİ

1	<b>ÇAMAŞIR SUYU</b> *PH değeri 10-14 arasında, Aktif klor miktarı; en az % 4,5 olmalıdır. Berrak sıvı görünümlü olmalıdır. *Temizlikte dezenfektan amaçlı kullanıldığında maksimum etki sağlamalıdır. Kokusu çok rahatsız edici olmamalıdır. *Kullanıcıya toksik ve alerjen olmamalıdır. *4'er veya 5'er Lt'lik bidonlarda olmalıdır. *Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
2	<b>SIVI EL SABUNU</b> *Yoğunluğu:1.05 (+/-0.05), pH değeri 5-7 arasında olmalı ve gliserin içermelidir. *Parfüm içermeli, kullanımda hoş bir koku bırakmalı. *Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir. Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır. *Temizleme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir *Ürün 4(±5) lt bidonlar halinde olmalı *Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

3	<p><b>SIVI YÜZEY TEMİZLEYİCİ</b></p> <p>*Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen ve krom gibi yüzeylerde kolaylıkla uygulanabilmelidir.</p> <p>*Hacimli orijinal kaplarda olmalıdır. Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.</p> <p>*%5 anyonik aktif madde, noniyonik madde, sabun koruyucu olmalıdır.</p> <p>*Aktif maddeleri en az %80 in üzerinde biyolojik olarak parçalanabilmelidir.</p> <p>*Ürün zararlı ve toksin herhangi bir madde içermemeli, iriten etki göstermemelidir.</p> <p>*Ürünün uygulamasından sonra geride hoş bir koku bırakmalıdır.</p> <p>*Ürün 2.5 veya 5(+5) lt lık ambalajlarda olmalıdır.</p>
4	<p><b>KOLONYA pompalı sprey</b></p> <p>*60 veya 80 derece limon kolonyası</p> <p>*1 lt lik pompalı olmalı</p>
5	<p><b>ÇÖP KOVASI</b></p> <p>*Ortaboy Çöp kovası 20 L ebadında olacaktır. Pedallı olacak</p> <p>*Sert PVC den mamul olmalıdır.</p> <p>*Kapaklı olacak.</p> <p>*Her türlü taşınmaya, çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır</p>
6	<p><b>FIRÇA SAPI</b></p> <p>*Fırça sapı 150 cm boyunda ahşap olmalıdır.</p> <p>*Plastik gövdesi 22 cm olmalıdır.</p> <p>*Fırçanın kıl uzunluğu 10 cm olmalıdır.</p> <p>*Kılları yumuşak ve 1. sınıf plastikten üretilmiş olmalıdır.</p> <p>*Sapın takılacağı yer vidalı tip olacaktır.</p>
7	<p><b>TEMİZLİK BEZİ 3'LÜ VE ISLAK MENDİL</b></p> <p>*Bez ebatları 38*38 cm olmalıdır.</p> <p>*Ürünün T.S.E. veya T.S.E.K belgesi olmalıdır.</p> <p>*Paket içinde üç adet bez olmalıdır.</p>
8	<p><b>Z PEÇETE( 12 rulolu):</b></p> <p>*En az iki katlı,suya dayanıklı, %100 selülozdan imal edilmiş olabilir.</p> <p>*TSE veya CE belgesine sahip olmalıdır.</p> <p>*Ürün beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı maddeler içermeyen ürün olmalıdır.</p> <p>*Ürün üzerinde kir, leke, yırtık, kesik, kırışıklık, buruşukluk ve yabancı partiküller bulunmayacaktır.</p> <p>*Ebatları mevcut aparatlara uygun olmalıdır. 12 rulo pakette olmalı.</p> <p>*Numuneler teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre muayene komisyonu tarafından değerlendirilerek, teknik şartnameye en uygun firmada karar kılınacaktır.</p>
9	<p><b>KÂĞIT HAVLU (24 rulolu)</b></p> <p>*Çift katlı, yaprak boyutu en az 22,5 x 11,5 cm olmalıdır.</p> <p>*Her bir rulo en az 92 yaprak olmalıdır. Bir kolide 12 rulo olmalıdır.</p> <p>*Yumuşak yüksek emicilik özelliğine sahip olmalıdır. Ürün %100 selüloz olmalıdır.</p> <p>*Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır. 23 gr/m<sup>2</sup> beyaz renkli, çift katlı ve %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır.</p> <p>*TSE veya CE belgesine sahip olmalıdır.</p> <p>*Emici, hijyenik ve krepli kâğıttan imal edilmiş olmalıdır.</p>

Kasım BUNLUT  
Okul Müdürü